

TRANSFORMER[®]

PARA INFORMAÇÕES COMPLETAS CONSULTAR O FOLHETO EM ANEXO

INGREDIENTES ATIVOS

Óleo de laranja 10 %

CONDICIONADOR DO SOLO

UM FERTILIZANTE COM PROPRIEDADES PARA MELHORAR O SOL

- Usar como aplicação de solo para melhorar a taxa de infiltração e drenagem da água no solo.
- Uma infiltração melhorada da água em solo compacto resulta numa menor resistência de penetração e menor restrição ao crescimento das raízes.
- A distribuição vertical e horizontal da água no solo é melhorada.
- Hidrofobicidade reduzida e melhor retenção da água em solos arenosos.

REG N°. MOÇAMBIQUE: DSV-747

NÚMERO DO LOTE

DATA DE FABRICO

USAR ANTES DE



VOLUME LÍQUIDO

**MANTER AFASTADO
DAS CRIANÇAS**

DISTRIBUIDOR

AGRIFOCUS Lda.
Av. das Industrias,
Parcela 409
MACHAVA, MOÇAMBIQUE

TEL +258 21 52202/3

FAX +258 21 752204

FABRICANTE POR

Oro Agri SA (Pty) Ltd.
REG. No 2001 / 027414/ 07
1 Henry Vos Close, ASLA Park,
Strand, 7137

+27 21 850 0667

info.ssa@rovensanext.com

Número de emergência: 0-800 983 611



ADVERTÊNCIAS

- Em contacto ocular direto, pode causar ligeira irritação.
- Guardar em lugar fresco e seco afastado dos alimentos e rações.
- Manter fora do alcance das crianças, pessoas não informadas e animais.

PRECAUÇÕES

- Em caso de contacto, lavar imediatamente o concentrado da pele ou olhos.
- Ao manusear o concentrado, evitar o seu contacto com os olhos usando proteção facial.
- Lavar o vestuário contaminado diariamente.
- Não comer, nem beber ou fumar enquanto prepara a mistura de pulverização ou antes de lavar as mãos e a face.
- Evitar a contaminação de rios, represas e áreas não sujeitas ao tratamento.
- Limpar o aplicador antes e depois de usar e descartar a água onde não possa contaminar rios, represas, pastagens e culturas.
- Evitar a contaminação dos alimentos, rações, água potável e utensílios de cozinha.
- Inverter o recipiente vazio sobre o tanque de mistura e deixar escoar durante pelo menos 30 segundos após o fluxo ficar reduzido a gotejamento.
- A seguir lavar o recipiente três vezes com um volume de água igual a um mínimo de 10% do volume do recipiente.
- Adicionar as águas de lavagem ao conteúdo do tanque de mistura e descartar o recipiente vazio da maneira prescrita após tê-lo perfurado e achatado.
- **NÃO VOLTAR A USAR O RECIPIENTE PARA QUALQUER OUTRO FIM.**



PRECAUÇÃO



TRANSFORMER®

INFORMAÇÃO GERAL

- Uma infiltração melhorada da água em solo compacto resulta numa menor resistência de penetração e menor restrição ao crescimento das raízes.
- A distribuição vertical e horizontal da água no solo é melhorada.
- Hidrofobicidade reduzida e melhor retenção da água em solos arenosos.

NOTAS PARA APLICAÇÃO

CÁLCULO DA SUPERFÍCIE TRATADA PARA CULTURAS IRRIGADAS

- Quantidade requerida de **TRANSFORMER** por hectare plantado é determinada pela área, que foi humedecida pela irrigação, indicada em percentagem.
- Para tratamento total da superfície, 1 ml / m² equivale a 10ℓ / ha.
- **EXEMPLO:**
Se 50% da superfície é humedecida pela irrigação, então 50% de 10ℓ / ha = 5ℓ de **TRANSFORMER** por hectare plantado.
- **NÃO MISTURAR COM OU ADICIONAR SURFACTANTES**
- Não misturar **TRANSFORMER** com outros produtos de mistura ou fertilizantes antes de efetuar um teste de compatibilidade em recipiente separado.
- O uso de **TRANSFORMER** vai soltar os sedimentos do solo ou biofilme nos tubos de irrigação. Após o produto ter sido aplicado através de irrigação por gotejamento ou através de micro jatos, é recomendado enxaguar com descarga os tubos antes do próximo ciclo de irrigação para evitar o bloqueamento das saídas.

EMBORA TRANSFORMER TENHA SIDO EXTENSIVAMENTE TESTADO COMO CONDICIONADOR DO SOLO SOB UMA ENORME VARIEDADE DE CONDIÇÕES CONCLUINDO-SE A SUA EFICÁCIA, O FABRICANTE E DISTRIBUIDOR NÃO GARANTEM QUE O PRODUTO SERÁ EFICAZ SOB TODAS AS CONDIÇÕES UMA VEZ QUE A SUA AÇÃO E EFEITO PODEM SER AFETADOS POR FATORES COMO CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE ARMAZENAMENTO ANORMAIS, QUALIDADE DA ÁGUA DE DILUIÇÃO, COMPATIBILIDADE COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS BEM COMO O MÉTODO E ALTURA DA APLICAÇÃO, O FABRIANTE E DISTRIBUIDOR NÃO ACEITAM AINDA RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS ÀS CULTURAS VEGETAÇÃO, AMBIENTE, OU DANOS A PESSOAS E ANIMAIS, OU INEFICÊNCIA DO TRANSFORMER COMO CONDICIONADOR DO SOLO POR O UTILIZADOR NÃO TER SEGUIDO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO DO TRANSFORMER OU DO RÓTULO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUE POSSAM SER USADAS COMO MISTURA, OU DEVIDO A OCORRÊNCIAS QUE NÃO PODERIAM TER SIDO RAZOAVELMENTE ANTECIPADAS PELO FABRICANTE E DISTRIBUIDOR. CONSULTAR O FORNECEDOR OU O DETENTOR DO REGISTO CASO EXISTA INCERTEZA SOBRE O PRODUTO.

TRANSFORMER®

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

USAR APENAS COMO INDICADO

Ler TODAS as instruções neste rótulo e nos rótulos dos produtos com os quais TRANSFORMER é misturado.

CONSULTAR AS NOTAS PARA APLICAÇÃO

DILUIÇÕES

A MEDIÇÃO PRECISA DAS QUANTIDADES É FUNDAMENTAL

PARA TAXA DE INFILTRAÇÃO MELHORADA, DRENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA

- Para os efeitos no solo acima mencionados, uma única aplicação de TRANSFORMER por estação provou ser eficaz.
- No entanto, devido aos diferentes tipos de solo e suas condições, uma aplicação suplementar poderá ser necessária.

APLICAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO

- Injetar TRANSFORMER a uma taxa de 1 ml / m² (3 - 5 € / ha) para dentro dos sistemas de irrigação por gotejamento.
- Continuar a irrigação com água não poluída para assegurar que o TRANSFORMER é adequadamente infiltrado no solo

APLICAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO POR MICRO JACTOS E ASPERSÃO INCLUINDO PIVÔS CENTRAIS

- Injetar TRANSFORMER a uma taxa de 1 ml / m² (5 - 10 € por hectare plantado) numa diluição de 1 litro por 1000 litros ou mais de água.
- Assegurar que o TRANSFORMER é adequadamente infiltrado no solo após a injeção através de irrigação com água não

APLICAÇÃO DIRETAMENTE NO SOLO NA PLANTAÇÃO

PARA CULTURAS DE FILEIRA COMO O ALGODÃO, MILHO, SOJA E AMENDOINS

- Aplicar TRANSFORMER diretamente no sulco das plantas em frente da roda plantadora que tapa o sulco da planta, a uma taxa de 3 - 5 € por hectare plantado.
- A taxa aplicada por 100 m de comprimento de fileira vai depender do espaço entre as fileiras e pode ser calculado como indicado a seguir:

Millilitros por 100 m de fileira = Taxa requerida por hectare [€] × Espaço entre as fileiras [cm] ÷ 10

Oro Agri SA (Pty) Ltd (A EMPRESA) GARANTE QUE O PRODUTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NO RÓTULO E ESTÁ RAZOAVELMENTE ADEQUADO PARA O FIM A QUE SE DESTINA E REFERIDO NO RÓTULO. A EMPRESA NÃO DÁ QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA. A EMPRESA RECOMENDA QUE O UTILIZADOR TESTE ESTE PRODUTO EM PARTE DA CULTURA PARA DETERMINAR A ADEQUABILIDADE DO PRODUTO PARA O USO PRETENDIDO.

DIREITOS DE AUTOR © MAIO 2019 · Oro Agri SA (Pty) Ltd RESERVADOS TODOS OS DIREITOS · WWW.OROAGRI.COM
TRANSFORMER É ORO SÃO MARCAS REGISTRADAS DA Oro Agri SA (Pty) Ltd